

6. CETTO, B., 1979, 1984, Der grosse Pilzführer. Bd. 1-3 (1979) und 4 (1984). München, Bern, Wien.
7. DÄHNEKE, R.M., S.M.DÄHNEKE, 1980, 700 Pilze in Farbfotos. Stuttgart.
8. KÜHRER, R., H. ROMAGNESI, 1953, Flore analitique des champignons supérieurs. Paris.
9. LASZLO, K., D. PAZMANY, 1976, Seltene Pilze aus Rumänien. Z.f.P. kunde, 42: 179-184.
10. MICHAEL, E., B. HENNIG, H. KREISEL, 1975-1981, Handbuch für Pilzfreunde. Bd. III (1977), IV (1981) und V (1970).
11. MOSER, M., 1983, Die Röhrlinge und Blätterpilze. Auflg. 5. Jena.
12. PAZMANY, D., K. LASZLO. 1981-1989, Seltene Pilze aus Rumänien I-VII. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 10 (III):59-67; 11(IV):31-53; 12(IV): 35-44; 15(V):53-40; 17(VI): 111-122 (auch Mitteilungsblatt APH 6(1988): 37-45); 19 (VII): 23-40; siehe: LASZLO, K., D. PAZMAY 1976).
13. PHILIPS, R., 1983, Mushrooms. London.
14. SĂLĂGEANU, G., A. SĂLĂGEANU, 1985, Determinator pentru recunoașterea ciupercilor comestibile, necomestibile și otrăvitoare din România. București.

Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj.

1992/93, XXII-XXIII

DATE NOI LA COROLOGIA
UNOR TAXONI DE ANGIOSPERME ÎN ROMANIA
DIN "HERBARIUM ȚUCRA IANCU"

I. ȚUCRA

Abstract

ȚUCRA, I., New chorological data of only angiospermous species Romania's of "Herbarium ȚUCRA IANCU" (In Romanian). Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., XXII-XXIII, 71-80. The paper gives contribution to the chorology of the angiospermous species Romania's of "Herbarium Țucra Iancu". 92 species, 4 subspecies, 11 varieties and 11 forms, considered as rare, are recorded from new stations. The chorological code used (UTM) for the localization is that published by LEHRER, E.Z and M. LEHRER 1990. The species are enumerated alphabetically. Ecological and chorological problems are discussed.

Key words: Angiospermous species, chorology, Romania.

Adress: Str. Peana nr.3 Bl.R16 ap.31 3400 Cluj-Napoca, Romania.

Received: 28.12.1992.

"Herbarium ȚUCRA IANCU" conține peste 3500 de foi cu plante colectate în perioada 1952-1992, din mai multe regiuni ale țării. Foarte puține din acestea au fost publicate (2, 4, 5, 6, 7). Comparând acum exemplarele din herbar din punct de vedere corologic cu datele din cele 13 volume ce reprezintă "Flora R.S.R." (8) și cu cele din "Flora ilustrată a României" de V.Ciocirlan (1) am ajuns la concluzia că publicarea unor stațiuni indicate în herbar ar fi utilă și ar contribui la o îmbogățire a cunoștințelor noastre cu privire la răspândirea unor specii rare sau sporadice din țara noastră. Aceste date pot fi folosite de botanicii, în cazul retipăririi celor 13 volume amintite mai sus sub numele probabil de "Flora României", iar până atunci cercetătorilor și cadrelor didactice din învățământul superior și mediu în acțiunea lor de ierborizare pentru formarea sau îmbogățirea herbarelor existente. Chiar dacă azi, eventual, în unele localități citate de mine speciile respective nu s-ar mai afla datorită multor cauze, stațiunile indicate ar întregi totuși cunoștințele noastre din punct de vedere ecologic a speciilor respective.

În ceea ce privește nomenclatura platelor pe care le vom enumera, ea este aceea folosită în cele 12 volume ale "Florii R.S.R." ținând cont de rectificările făcute în volumul 13 la paginile 72-96, iar răspindirea lor în țară, cunoscută până în prezent, după aceeași "Floră" citată mai sus și după "Flora ilustrată a României" a profesorului V.Ciocirlian, care aduce în unele cazuri noi date citologice provenite din cercetări relativ mai recente.

În paranteze se indică la fiecare nouă stațiune și codul UTM al localității unde taxonul a fost identificat, fiind astfel posibilă o materializare în teritoriu (3).

Abutilon theophrasti MEDIK. - Jud.: Ialomița, la Fetești (NK61) pe malul Dunării. Necitată până acum din acest județ.

Adonis x hybrida WOLFF-vernalis - volgensis - Jud.: Cluj, la Turda (GS 15/16), pe pajiștile xerofile de la Valea Sărată. Literatura indică hibridul de la Finațele Clujului și de la Vaslui.

Aegilops cylindrica HOST - Jud.: Constanța, la Cernavodă (NK 80/81) pe pajiștile xerofile din fața gării și de la Valu lui Traian, pe marginea pădurii (PJ 19) Est citată ca specie sporadică în câteva județe iar din județul Constanța de la Eforie Sud, Mangalia și Ostrov.

Agropyron triticum GAERTEN - Jud.: Buzău, la Rușețu (NK 17) pe Valea Călmățuiului, în pajiști xerofile. Cunoscut până acum din județele Galați, Vaslui și Bacău și considerat taxon rar.

Ajuga salicifolia (L) SCHREB. - Jud.: Constanța, colectată de la Valu lui Traian, în marginea pădurii și în vecinătate la Valea Seacă (PJM). Specie rară citată în câteva județe și în două stațiuni din Dobrogea.

Anacamptis pyramidalis (L) L.C.M. RICH. var. tanavensis CHENEV. - Jud.: Vrancea, la Măruja (ML 87). Literatura o indică în cite o localitate din județele Brașov, Prahova și Neamț.

Anthriscus caucalis M.B. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) în marginea pădurii. Citată în câteva județe ca sporadică iar în Dobrogea indicată fără localitate, în locuri ruderales.

Anchusa azurea MILL. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) pe coama valului și pe expoziția lui sudică. Este o specie sporadică în țară și în câteva localități din sudul Dobrogei.

Anchusa ochroleuca M.B. - Jud.: Călmărași, la Jegălia - gară, lângă comuna Perișoru (NK 41/42). Este o specie considerată sporadică în țară, nouă stațiune indicată este singura din centrul Bărăganului.

Artemisia vulgaris L. var. sericeo-tomentulosa GREC. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) prin locuri ruderales și la baza valului. Această varietate este semnalată numai din județul Ilfov, în pădurile de la Cernica și Comana.

Aruncus dioicus (WALTER) FERNALD - Jud.: Maramureș, pe trupul de pășune Baba-Laz, lângă Sighetu Marmăției (GV 11), abundentă. Specie sporadică în câteva județe din țară.

Aster tripolium L. var. pannonicus (JACQ.) BECK - Jud.: Tulcea, la Periprava (PL 93). Această varietate este cunoscută din mai multe localități din țară dar nu este citată nicăieri în Delta.

Astragalus asper WULF. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) lângă pădure și mai ales pe val, pe expoziția sudică. Specie sporadică în câteva localități din țară și din Dobrogea.

Astragalus corniculatus M.B. - Jud.: Constanța, pe platoul calcaros de la Valea Seacă, lângă Valu lui Traian (PJ 19). Specie foarte rară, citată numai din rezervația "FINTINIȚA" de la Basarabi, aceiași județ.

Astragalus hamosus L. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), lângă pădure și pe valul tătarăsc și pe valul de pământ, pe expoziție sudică. Specie rară citată numai din trei localități din Dobrogea.

Astragalus glaucus M.B. var. tenuifolius Prod. și var. viridissimus Prod. f. microphyllus Prod. - Jud.: Constanța, pe platoul calcaros de la Valea Seacă, lângă Valu lui Traian (PJ 19). Taxoni foarte rari, citați numai de la rezervația "Fintinița" de la Basarabi, iar forma microphyllus citată și de la Tașaul și Palazu Mic, din același județ.

Carex appropinquata Schum. - Jud.: Cluj, pe Valea Someșului Rece.

Carpinus betulus L. f. serrata BECK - Jud.: Sălaj, identificată lângă halta CFR Gălățeni (FS 69), într-un rest de pădure, abundent. Indicată de literatură din Banat în trei localități.

Cenaturea x graecusci Prod. = orientalis x stereophylla - Jud.: Constanța, în pădurea Valu lui Traian (PJ 19). Indicată din nordul Dobrogei între Babadag și Caucașia, noua stațiune fiind în zona centrală a Dobrogei.

Centaurea orientalis L. f. murfatlaria PROD. - Jud.: Călmărași, la Jegălia-gară, lângă comuna Perișoru (NK 41/42), pe un izlaz cu rest de pădure. Indicată de Prodan din Dobrogea de la Mangalia și Basarabi, unde am găsit-o și noi.

Centaurea orientalis L. f. rubescens PROD. - Jud.: Tulcea, în poenile pădurii Babadag (PK 37), rară. Citată tot din Dobrogea dar din județul Constanța de la Basarabi și Medgidia.

Cephalaria laevigata (W. et K.) SCHRAD. - Jud.: Cluj, pe dealurile aride de la Jucu Herghele (GS 19) Indicată în literatură din sudul Banatului. Specie rară.

Cerastium brachypetalum DESP. f. firmum (VEL.) PROD. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), pe marginea pădurii. Această formă a fost citată numai de la Băile Herculane, pe Domogled.

Crhysopogon gryllus (L.) TRIN. - Jud.: Cluj, la Cluj-Napoca (GS 08) la poalele dealului Hoiia, la capătul străzii Donath, pe expoziție sudică, formind asociație și izolat, pe dealurile comunei Sic (GS 29/GT 10/20). Este citată din acest județ numai de la Finațele Clujului. - Jud.: Sălaj, în satul Petrinzel (FS 69), pe cele patru movile de la marginea satului. Necitată nicăieri din acest județ.

Coronilla varia L. f. alba PLUSKAL - Jud.: Hunedoara, la Geoagiu Băi (FR 68), lângă cascada. Citată din câteva localități din țară.

Crocus pallasii M.B. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), pe expoziția sudică a valului de pământ. Citată încă din câteva stațiuni din sudul Dobrogei. Specie rară.

Crocus variegatus HOPPE et HORNSCH. - Jud.: Călărași, între comuna Perișoru (NK 41/42) și fostul Satul Nou, în plantație de salcimi. Specie sporadică citată din câteva județe.

Cynoglossum hungaricum SIMK. - Jud.: Călărași la Jegălia-gară lângă comuna Perișoru (NK 41/42). Specie sporadică de silvostepă. De data aceasta găsită în plină stepă a Bărăganului.

Cytisus scoparius (L.) LINK - Jud.: Cluj, în tîieturile din pădurea Boteni, lângă satul Boteni (KM 78). Specie sporadică în câteva județe, neindicată din județul Cluj.

Dianthus capitatus DC. ssp. moldavicus G.GRINT. - Jud.: Buzău, la Rușeu (NK 17) pe Valea Călmățuiului. Această subspecie este citată din cîte o stațiune din județele Ilfov, Constanța și Iași.

Dichostylis micheliana (L.) NEES - Jud.: Constanța, la Cochirleni (NK 80). Specie sporadică în câteva localități din țară. În județul Constanța citată numai de la Ostrov.

Drosera rotundifolia L. - Jud.: Sibiu, la Crinț (GR 27), lângă Săliște, într-un tinov. Muntele respectiv a fost cartat de cercetătorul K. Niedermaier dar nu a fost văzut de el. În județul Sibiu se mai află numai la Cîrța și Arpaș.

Echinocystis echinata (MUHL.) BRITT. - Jud.: Cluj, pe gardurile grădinilor din spre Someș, la Jucu de Sus (GS 19). Plantă rară, citată numai din câteva județe.

Epipactis atrorubens (HOFFM.) SCHULT. - Jud.: Hunedoara, la Geoagiu-Băi. (FR 68), citată din câteva județe, necitată însă din acest județ.

Euphorbia x peisonis K.RECH. = cyparissias x salicifolia - Jud.: Cluj, la Cluj Napoca, (FS 97/98), pe dealurile de la nord de Combinatul de Utlaj Greu (CUG), la Finațele Clujului și la Someșeni, pe lângă calea ferată și șosea. Acest hibrid este citat de pe Valea Someșului și dealul Hajongard, la sud de oraș. Cu aceste noi stațiuni aria sa de răspindire este mai mare decît se credea.

Euphorbia myrsinites L. - Jud.: Cluj, în cimitirul vechi Mănăștur din Cluj Napoca (FS 97/98). Specie rară de stepă, spontan cunoscută din câteva localități din sudul Banatului și din nordul Dobrogei.

Fraxinus ornus L. var. angustifolia TEN. - Jud. Constanța, în pădurea Valu lui Traian (PJ 19). Această varietate este indicată în literatură numai din pădurea Comana (Jud. Giurgiu).

Fumaria densiflora DC. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), frecventă. Specie sporadică în țară, în acest județ citată numai de la Constanța.

Fumaria vaillantii LOISEL - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), frecventă. Specie sporadică, din acest județ citată numai de la Constanța și Tulza.

Geranium rotundifolium L. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian și cătunul Valea Seacă (PJ 19). Specie sporadică în câteva județe din țară, necitată din județul Constanța.

Glaucium corniculatum (L.) J.H. RUDOLPH var. phoeniceum (CR.) DC. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), ca buruiantă de semănături. Specie sporadică în zona de stepă, din Dobrogea citată numai de la Constanța și Mamaia.

Goniolimon tataricum (L.) BOISS. ssp. besserianum (SCHULT) NYM. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), pe valul de pământ. Specie sporadică, citată în acest județ numai de la Mangalia.

Gypsophila glomerata PALL. - Jud.: Ialomița, pe Valea Lorului, la nord de Fetești-gară (NK 61). Specie rară, din zona de stepă în câteva județe (Tulcea, Constanța, Dolj). Terborizată împreună cu profesorul I.Prodan.

Gypsophila paniculata L. - Jud.: Cluj, la Cluj-Napoca - Someșeni (FS 97/98), pe lângă linia ferată spre Apahida. Specie sporadică, din zona de stepă, citată din județele Constanța, Ialomița și Galați.

Haplophyllum suaveolens (DC.) F. DONG f. valdehirsutum NYÁR. - jud.: Constanța, la Cernavodă (NK 80/81), pe dealurile aride din fața gării. Această formă este cunoscută din literatură numai din Dobrogea de la Jurilovca și Mangalia.

Helicrysum arenarium (L.) DC. - Jud. Ialomița, pe Valea Lorului, la nord de Fetești-gară (NK 61). Specie sporadică în mai multe stațiuni din zona de stepă.

Heliotropium suaveolens M.B. - Jud. : Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), frecventă în semănături. Specie rară citată de la Fetești (jud. Ialomița) și din câteva localități din Dobrogea.

Herniaria glabra L. f. glaberrima FENZL. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Această specie este citată ca formă numai de la Tariverde din acelaș județ.

Herniaria incana LAM. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Specie sporadică în unele județe, necitată din Dobrogea.

Hieracium caespitosum DUMORT. ssp. silvicolum (FR.) Z - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian, în pădure (PJ 19). Specie montană necitată din Dobrogea.

Inula oculus-christi L. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) pe valul de pământ. Specie sporadică în mai multe județe, în Dobrogea citată din sud și mai ales din nord.

Iva xantiifolia NUTT. - Jud.: Cluj, în halta CFR Dezmir (GS 08) de lângă Cluj-Napoca. Botanizată în 1989, între liniile ferate din triaj. Citată în literatură din alte cinci județe ca foarte sporadică, tot pe lângă linii ferate sau drumuri.

Lappula marginata (M.B.) GURCKE - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Citată numai din Dobrogea de Nord la Baia.

Lappula squarrosa (RETZ.) DUMORT. - Jud.: Călărași, la Jegălia-gară, lângă comuna Perișoru (NK 41/42). Specie frecventă dar cu totul sporadică în stepă.

Lathyrus aphaca L. f. micranthus (ALEF.) BECK - Jud.: Cluj, la Boteni (KM 78) în semănături. Formă sporadică împreună cu tipul.

Lathyrus latifolius L. - Jud.: Cluj, la Gherla în finețe (GT 21). Specie sporadică atât în țară cât și în acest județ.

Lathyrus nissolia L. - Jud.: Călărași, la Jegălia-gară, lângă comuna Perișoru (NK 41/42) în plină stepă a Bărăganului. Ea este citată din silvostepă.

Lathyrus pallescens (M.B.) K. KOCH - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) în marginea pădurii. Specie sporadică în silvostepă. În Dobrogea citată numai de la Tulcea.

Lathyrus sphaericus RETZ. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Specie rară citată numai în câteva stațiuni din țară și necitată din Dobrogea.

Limonium latifolium (SM.) O. KOTZE. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), pe valul de pământ. Specie rară în zona de stepă, citată din câteva localități și din județul Constanța.

Lycnis flos-cuculi L. f. albiflora (TINANT) PROD. - Jud.: Sălaj, lângă halta CFR Gălășeni (FS 69). Până acum e citată numai din jurul Clujului, în întreaga țară.

Malabaila graveolens (SPRENG.) HOFFM. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Sporadică în zona de stepă.

Minuartia hybrida (VILL.) SCHISCHKIN - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Specie rară, citată numai din județul Caraș-Severin și trei localități din centrul calcaros al Dobrogei.

Minuartia viscosa (SCHREB.) SCHINZ. et THELL. - Jud.: Tulcea, la Mihail Kogălniceanu (PK 38) pe dealuri pietroase. Specie rară în zona de stepă. În țară citată numai din județul Constanța de la Cernavodă și Hirșova.

Orchis purpurea HUDS. - Jud.: Sălaj, la Petrinzel (FS 69) pe Dealul Viilor în liziere de pomi. Specie sporadică în câteva județe, necitată din acest județ.

Orlaya grandiflora (L.) HOFFM. - Jud.: Hunedoara, la Băile Geoagiu, lângă pașteră. Specie rară, citată din câteva județe.

Ornithogalum boucheanum (KUNTH) ASCERS. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), abundentă în pădure. Specie sporadică

în câteva județe, în acest județ citată numai de la Basarabi.

Potentilla emillii-popii NYÁR. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), în poienile din pădure. Specie foarte rară, citată din sudul Dobrogei.

Ranunculus polyanthemus L. f. adpressilatisectus NYÁR. - Jud.: Cluj, în comuna Frata (KM 77) în livada de la poalele pădurii Mari. Această formă este citată numai din Munții Harghita.

Reseda luteola L. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) Specie sporadică în câteva județe din stepă.

Rumex dentatus L. ssp. halacsyi (RECH.) RECH. - Jud.: Ialomița, la Fetești (AK 61), pe malul Dunării. Specie rară, citată numai de la Tulcea și din Delta.

Rumex palustris SM. - Jud.: Ialomița, la Fetești (NK 61), pe malul Dunării. Specie sporadică, necitată în acest județ.

Salvia aethiopsis L. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), lângă pădure și pe valul de pământ. Specie sporadică în mai multe județe, citată din acest județ din câteva localități.

Scutellaria hastifolia L. - Jud.: Cluj, la Gherla (GT 21), pe pașiștile din vestul orașului. Necitată din acest județ. - Jud.: Constanța, la Cochirteni (GT 21). Necitată nici din acest județ. - Jud.: Ialomița, la IAS Pietroiș și gara Dunărea din Balta Borcii. Necitată nici din acest județ.

Setaria viridis (L.) P. BEAUV. var. major (GAUD.) POSP. - Jud.: Cluj, la Someșeni (FS 97/98), între șosea și calea ferată, frecventă. Citată numai de la Prejmer (jud. Brașov) și la Timișoara.

Sherardia arvensis L. - Jud.: Călărași, la Jegălia - gară, pe taluzele căii ferate. Specie sporadică în unele județe, necitată în acest județ.

Sisyrinchium montana E.L. GREENE - Jud.: Maramureș, pe finețele din trupul Agraș al comunei Iapa (GU 11). Sporadică în câteva localități din țară.

Spergula arvensis L. var. vulgaris (BOENNINGH.) MERT. et KOCK - Jud.: Maramureș, pe trupul de pașiști Agraș aparținând comunei Iapa (GU 11). Această varietate mai este citată într-un singur loc din județul Arad și la Grebla, în județul Maramureș.

Spiranthes spiralis (L.) GHEVALL - Jud.: Cluj, pe Muntele Băișorii (FS 86). Specie sporadică în țară, citată în acest județ și de la Cluj-Napoca și Bobilna.

Stachys patula GRIS. var. linearifolia (K. KOCH) - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) în marginea pădurii și la

baza valului de pământ. Specie sporadică în țară și în Dobrogea.

Teucrium polium L. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Este citată încă în câteva localități din județ. - Jud.: Călărași, la Jegălia-gară pînă la comuna Perisoru (NK 41/42) - Jud.: Cluj, la Turda (GS 15/16) pe pășunile aride de la Valea Sărată. Necitată în literatură din acest județ.

Thesium dollineri MURB. - Jud.: Călărași, la Jegălia-gară (NK 41/42). Specie sporadică în câteva județe.

Thymus longicaulis PRESL. - în comuna Frata (KM 77), în livada din centrul satului. Specie rară, citată numai din câteva localități din țară.

Torilis ucrainica SPRENG. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (CP 19), lângă pădure. Specie rară, citată numai din câteva județe.

Trifolium retusum HÖJER - Jud.: Buzău, la Rușetu (NK 17), pe valea Călmățuiului. Specie sporadică în zona de stepă.

Turgenia latifolia (L.) HOFFM. - jud.: Călărași, la Jegălia-gară (NK 41/42), în mijlocul Bărăganului. Specie sporadică în zona de stepă dar necitată în acest județ.

Valerianella carinata LOISEL. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) la poalele valului de pământ și pe lângă calea ferată. Specie sporadică în zona de stepă. În Dobrogea citată numai de la Tulcea și din Delta.

Valerianella dentata POLLICH f. dasycarpa (RCHB.) NYÄR. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19) pe val și pe linia ferată. Necunoscută în Dobrogea. - Jud.: Cluj, la Gherla, pe fînețele de la vestul orașului. Din acest județ citată vag de la Cluj-Napoca.

Valerianella lasiocarpa (STEV.) BETKE - Jud.: Constanța, la Basarabi, în rezervația "Fintinița" (PJ 19) și la Valu lui Traian (PJ 19). În literatură în județul Constanța este citată vag, de la Constanța.

Valerianella membranacea LOIS. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Specie foarte rară, citată numai din două stațiuni din sudul Banatului.

Valerianella turgida (STEV.) BETKE - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Specie foarte rară citată din două localități din sudul Banatului și Olteniei.

Verbascum x divaricatum KITT. = blattaria x phoeniceum - jud.: Cluj, la Jucu Herghelie (GS 19), pe dealuri aride. Cunoscută în țară în numai 3 stațiuni.

Verbascum x ustulatum CEL. = nigrum x phoeniceum - Jud.: Cluj, la Jucu Herghelie (GS 19) pe dealuri aride. Cunoscut în

țară numai la Fînețele Clujului și la Chitila, lângă București.

Veronica paniculata L. - Jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19), plantă ruderală. Taxon sporadic în mai multe județe din țară. În județul Constanța citată numai de la Babadag și vag de la Constanța.

Veronica triphyllos L. - Jud.: Constanța, de la Valu lui Traian (PJ 19). Specie sporadică în mai multe județe din țară, dar în județul Constanța citată vag "prin stepe la Constanța".

Vicia narbonensis L. - jud.: Constanța, la Valu lui Traian (PJ 19). Specie citată numai din două stațiuni, la Tuzla și Mangalia.

Vicia narbonensis L. var. serratifolia (JACQ.) SER. - Jud.: Constanța, la Băneasa (NJ 57/58). Specie sporadică în câteva localități din țară și din județ. Necitată din sud-vestul Dobrogei.

REZUMAT:

Date noi la corologia unor taxoni de angiosperme în România, din "Herbarium ȚUCRA IANCU" (în limba română) Not. Bot. Agrobot., Cluj-Napoca, vol "Herbarium ȚUCRA IANCU" cuprinde peste 3500 de foi cu plante colectate din mai multe regiuni ale țării în perioada 1952-1992. În urma unei analize corologice asupra plantelor din herbar, comparativ cu datele citate în literatură, a reeșit faptul că unele specii cuprind arii de răspîndire mai mari decît se cunoaștea pînă acum, fapt ce ar contribui la o mai bună cunoaștere a ecologiei lor, dacă acest lucru s-ar cunoaște de specialiști. În acest sens, publicăm noi stațiuni pentru 92 de specii cărora le aparțin și 4 subspecii, 11 varietăți și 11 forme, precum și 6 hibridi. Majoritatea acestor taxoni reprezintă plante sporadice sau rare iar dintre acestea foarte multe sînt din Dobrogea și Bărăgan.

BIBLIOGRAFIE

1. CIOCIRLAN, V., 1988-1990, Flora ilustrată a României, Vol. I și Vol. II., Ed. Ceres, București.
2. DIHORU, GH., I. TUCRA., A. BAVARU., Flora și vegetația rezervației "Fintinița" din Dobrogea. Ocrotirea naturii, tom 9, nr. 2., Ed. Academiei R.S.R., București.
3. LEHRER, A.Z. - M. MARIA LEHRER, 1990, Cartografierea faunei și florei României (Coordonate arealografice), Ed. Ceres, București.
4. TUCRA, I., 1960, Plante noi și rare pentru flora Dobrogei, S.S.N.G. din R.P.R. (1957-1960), Comunicări de botanică, București.
5. TUCRA, I., 1970, Rezervația Valu lui Traian, S.S.B. din R.S.R., Comunicări de botanică - A - VI-a Consfătuire Națională de Geobotanică (Dobrogea, Delta Dunării 17-26 VII 1968), București.
6. TUCRA, I., 1970, Vegetația ierboasă de la Atmagea, SSB din RSR, Comunicări de botanică - A - VI-a Consfătuire Națională de Geobotanică (Dobrogea, Delta Dunării 17-26 VII. 1968) București.
7. ZAHARIADI C., I, TUCRA, 1963, Contribuții la flora și vegetația Dobrogei, Comunicările Academiei R.P.R. tom. XIII vol. 4, Ed. Academiei R.P.R., București.
8. x 1952-1976, Flora R.S.R. Vol. I-XIII., Editura Academiei x x R.S.R., București.

Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj.

1992/93, XXII-XXIII

SPECII DE PANEROGAME DISPARUTE SAU CU PREZENTA
DUBIOASA IN FLORA ROMANIEI (II)

D. PAZMANY, EUGENIA CHIRCA

Abstract

PAZMANY, D., E. CHIRCA, 1993, Dubious or disappeared phanerogamic species from Roumania (II) (in Roumanian). Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., XXII-XXIII, 81-94. In this second paper are presented 29 monoclamydeous and dialypetalous Dicotyledonatae species, 20 of which, emphasized by a frame, are considered to be disappeared definitely from Roumanian flora.

Key words: Monoclamydeae, Dialypetales, dubious and disappeared species, Roumania.

Address: Universitatea de Stiințe Agricole, Disciplina de Botanică, 3400 Cluj-Napoca, str. Mănăștur 3, România.

Received: 15.9.1992.

În continuarea studiilor noastre referitoare la specii de fanerogame dispărute sau a căror prezență a devenit dubioasă în flora țării am analizat situația speciilor Dicotyledonatae aparținătoare a claselor Monoclamydeae și Dialypetales. În urma acestor studii am constatat un număr de 20 de specii dispărute și 10 specii a căror prezență a devenit dubioasă. Aceste specii aparțin ordinilor Malvales, Geraniales, Ranunculales, Ericales, Hamamelidales și Umbellales.

În studiile noastre ne-a fost de mare folos lucrarea Flora ilustrată a României a lui V. CIOCIRLAN, apărută recent.

Tranziția spre această lucrare, cu această ocazie, și prezenta noastră de a dispărea din flora țării a speciilor cuprinse în lucrarea noastră doar convingerea autorilor. Nu se poate exclude posibilitatea, ca